

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4951-01



Neodur® CM

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Neodur® CM	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków	
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja	
4. Upoważniony przedstawiciel:	---	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4	
6a. Norma zharmonizowana:	EN 13813	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
6b. Europejski dokument oceny:	---	
Europejska ocena techniczna:	---	
Jednostka ds. oceny technicznej:	---	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
7. Deklarowane właściwość/ci użytkowa/e		
Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	EN 13813
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenie	IR10	
Przyczepność	B2,0	
Reakcja na ogień	NPD	

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4951-01



Neodur[®] CM

8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Athens, 15/11/2024

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 • +302105246826 • FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029045 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos

Technical Director

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 • +302105246826 • FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029045 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-Ioannidis

R&D Director

**NEOTEX S.A.**V. Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

24

DWU No.: 4951-01

EN 13813**SR-AR0,5-B2,0-IR10****Neodur® CM**

Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków

Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenie	IR4
Przyczepność	B2,0

