

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-78



Neodur® Fast Track SF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Neodur® Fast Track SF	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków	
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja	
4. Upoważniony przedstawiciel:	---	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4	
6a. Norma zharmonizowana:	EN 13813	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
6b. Europejski dokument oceny:	---	
Europejska ocena techniczna:	---	
Jednostka ds. oceny technicznej:	---	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
7. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	EN 13813
Odporność na ścieranie	AR0,5	
Odporność na uderzenie	IR4	
Przyczepność	B2,0	
Reakcja na ogień	NPD	

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-78



Neodur® Fast Track SF

8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Athens, 15/11/2024

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +302105557579 • +302105246826 • FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029045 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos
Technical Director

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.: +302105557579 • +302105246826 • FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029045 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-Ioannidis
R&D Director

	
NEOTEX S.A. V.Moira str., P.O. Box 2315 GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja	
22	
DWU No.: 4950-78	
EN 13813	
SR-AR0,5-B2,0-IR4	
Neodur® Fast Track SF	
Materiał jastrychowy z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków	
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR
Odporność na ścieranie	AR0,5
Odporność na uderzenie	IR4
Przyczepność	B2,0
<u>Declarations of Performance (DoPs)</u>	

