

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-53



Neopox® CR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Neopox® CR	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkty do ochrony powierzchni - Powłoki	
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja	
4. Upoważniony przedstawiciel:	---	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	4	
6a. Norma zharmonizowana:	EN 1504-2:2004	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
6b. Europejski dokument oceny:	---	
Europejska ocena techniczna:	---	
Jednostka ds. oceny technicznej:	---	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---	
7. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	Class II	EN 1504-2:2004
Przyczepność	$\geq 1.5\text{N/mm}^2$	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność dla wody	$W < 0.1\text{Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Przepuszczalność CO ₂	$S_D > 50\text{m}$	
Reakcje na ogień	Euroclass F	
Niebezpieczne substancje	Spełnia wymagania 5.3	

Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-53



Neopox® CR

8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Athens, 15/11/2024

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOU TSAS STR., THE SI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos
Technical Director

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOU TSAS STR., THE SI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-loannidis
R&D Director

CE

NEOTEX S.A.
V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja

19

DWU No.: 4950-53

EN 1504-2

Neopox® CR

Produkty do ochrony powierzchni - Powłoki

Przepuszczalność pary wodnej	Class II
Przyczepność	$\geq 1.5\text{N/mm}^2$
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność dla wody	$W < 0.1\text{Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Przepuszczalność CO2	$S_D > 50\text{m}$
Reakcje na ogień	Euroclass F
Niebezpieczne substancje	Spełnia wymagania 5.3

[Declarations of Performance \(DoPs\)](#)

