

## Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-39



## Silimper<sup>®</sup> Nano

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Silimper <sup>®</sup> Nano
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkty do ochrony powierzchni - Impregnacja hydrofobowa
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja
4. Upoważniony przedstawiciel:	---
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	2+
6a. Norma zharmonizowana:	EN 1504-2:2004
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Jednostka notyfikowana, DEDAL Attestation & Certification, Bułgaria, 8230 Nesebar Mladost #50, o numerze certyfikatu 1922, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i kontroli produkcji w zakładzie oraz prowadzi stały monitoring, ocenę i zatwierdzenie kontroli produkcji w ramach systemu 2+ i wydała:  <i>Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji No. 1922-CPR-0386</i>
6b. Europejski dokument oceny:	---
Europejska ocena techniczna:	---
Jednostka ds. oceny technicznej:	---
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	---

## Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-39



# Silimper<sup>®</sup> Nano

### 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Głębokość penetracji	Class I	<b>EN 1504-2:2004</b>
Chłonność wody i odporność na alkalia	<7,5% (absorpcja wody) <10% (po zanurzeniu w roztworze alkalicznym)	
Współczynnik szybkości wysychania	Class I	
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania 5.3	

### 8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał(-a):  
Athens, 15/11/2024

**NEOTEX S.A.**  
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600  
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE  
TEL.:+30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945  
PRN: 4164  
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos  
Technical Director

**NEOTEX S.A.**  
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600  
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE  
TEL.:+30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945  
PRN: 4164  
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-Ioannidis  
R&D Director

 1922	
<b>NEOTEX S.A.</b> V.Moira str., P.O. Box 2315 GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja  20	
1922-CPR-0386  DWU No.: 4950-39  <b>EN 1504-2</b>  <b>Silimper® Nano</b>  Produkty do ochrony powierzchni - Impregnacja hydrofobowa	
Głębokość penetracji	Class I
	<7,5% (water absorption)
Chłonność wody i odporność na alkalia	<10% (after immersion in alkaline solution)
Współczynnik szybkości wysychania	Class I
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania 5.3
<a href="#">Declarations of Performance (DoPs)</a>	

