

## Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-14



# Neoproof® Polyurea R

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Neoproof® Polyurea R
2. Przewidziane zastosowanie/a:	Produkty do ochrony powierzchni - Powłoki
3. Producent:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Grecja
4. Autoryzowany przedstawiciel:	---
5. System/y oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP):	2+
6a. Norma zharmonizowana	EN 1504-2:2004
Jednostka/i notyfikowana/e:	Jednostka notyfikowana, DEDAL Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50, o numerze certyfikatu 1922, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i kontroli produkcji w zakładzie oraz prowadzi stały monitoring, ocenę i zatwierdzenie kontroli produkcji w ramach systemu 2+ i wydała:  <i>Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji No. 1922-CPR-0386</i>
6b. Europejski dokument oceny:	---
Europejska ocena techniczna:	---
Jednostka ds. Oceny Technicznej::	---
Jednostka/i notyfikowana/e:	---

## Deklaracja właściwości użytkowych –

DWU No.: 4950-14



# Neoproof® Polyurea R

### 7. Deklarowane właściwość/ci użytkowa/e:

Zasadnicze cechy charakterystyczne	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	Class II	EN 1504-2:2004
Przyczepność	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność dla wody	$W < 0.1 \text{ Kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$	
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	$S_D > 50 \text{ m}$	
Reakcje na ogień	Euroclass F	
Niebezpieczne substancje	Spełnia wymagania 5.3	

### 8. Odpowiednia Dokumentacja Techniczna lub Specjalna Dokumentacja Techniczna

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał(-a):

**NEOTEX AEVE**  
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE  
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE  
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482  
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164  
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos  
Dyrektor Techniczny

**NEOTEX AEVE**  
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE  
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE  
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482  
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164  
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-Ioannidis  
Dyrektor R&D

 1922	
<b>NEOTEX S.A.</b> V.Moira str., P.O. Box 2315 GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Grecja  19	
1922-CPR-0386  DWU No.: 4950-14  <b>EN 1504-2</b>  <b>Neoproof® Polyurea R</b>  Produkty do ochrony powierzchni - Powłoki	
Przepuszczalność pary wodnej	Class II
Przyczepność	≥1.5N/mm <sup>2</sup>
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność dla wody	W<0.1Kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup>
Przepuszczalność CO2	S <sub>D</sub> >50m
Reakcje na ogień	Euroclass F
Niebezpieczne substancje	Spełnia wymagania 5.3
<a href="#"><u>Declarations of Performance (DoPs)</u></a>	

